

Microsoft Word: rand() függvény használata

A **rand()** függvény bármely Microsoft Word verzión kellene működjön. Nyiss csak meg egy új dokumentumot, és írd be a **=rand()** karakterláncot a dokumentumban arra a helyre, ahol a szöveget szerepeltetni kívánod, majd nyomd le az **ENTER billentyűt**. Automatikusan hozzá lesz adva a dokumentumhoz 3 bekezdés.

De a **=rand(paragraphs,sentences)** szintaxis használatával hozzá adhatsz a dokumentumhoz több mint 3 bekezdést és a bekezdések tartalmazhatnak több mint 5 sort. A **rand()** függvény zárójelén belülre írt számértékkel meghatározhatod, hogy hány *bekezdésből (paragraphs)* és *hány sorból (sentences)* álljon a szöveg.

Például 6 darab, 20 sorból álló bekezdés beszúrásához beírod:

=rand(6,20)

Microsoft Word: lorem() függvény használata

Szintén használhatod a **=lorem()** karakterláncot a **=rand()** helyett, ha azt akarod, hogy a **Lorem Ipsum** szöveg jelenjen meg és nem egy akármilyen szöveg.

Egy új bekezdésbe írjuk be: **=lorem(paragraphs,sentences)** (ahol *paragraphs a bekezdések, sentences pedig a sorok száma*), majd nyomjuk meg az Entert, máris megtelik az oldal vakszöveggel.

Például 6 darab, 20 sorból álló bekezdés beszúrásához beírod:

=lorem (6,20)